

NORMALGLAS

Normalglas, auch Floatglas genannt, wird für einfache Einrahmungen verwendet, bei denen es nicht auf UV-Schutz oder eine nicht reflektierende Oberfläche ankommt. Es ist somit geeignet für alle Rahmungen, bei denen eine kostengünstige Lösung ohne spezielle Anforderungen gesucht wird.

NORMALGLAS 2 mm

- 8 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion grün
- 40-50 % UV-Schutz
- Glasstärke 2 mm
- max. Zuschnittformat 1240 x 1840 mm / Lieferfrist 3 Arbeitstage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

NORMALGLAS 3 mm

- 8 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion grün
- 40-50 % UV-Schutz
- Glasstärke 3 mm
- max. Zuschnittformat 2235 x 3160 mm
- Zuschnitt durch Lieferant / Lieferfrist 6-10 Arbeitstage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

NORMALGLAS 4 mm

- 8 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion grün
- 40-50 % UV-Schutz
- Glasstärke 4 mm
- max. Zuschnittformat 2235 x 3160 mm
- Zuschnitt durch Lieferant / Lieferfrist 6-10 Arbeitstage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

NORMALGLAS REFLECT

Einseitig geätztes Floatglas. Durch die Ätzung wird die Oberfläche angeraut und die Spiegelung reduziert.

Nachteil: Durch die Ätzung wird das Glas milchig und die Licht- und Farbdurchlässigkeit vermindert.

REFLECT 2 mm

- 7 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion weiss
- 40-50 % UV-Schutz
- Glasstärke 2 mm
- max. Zuschnittformat 1000 x 1600 mm / Lieferfrist 3 Arbeitstage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack	Preis m ² 5 Pack
00149	à 4 Platten	1000 x 1600	6.40	2 mm			

SPIEGEL

Neben dem Spiegelglas 3mm und 4mm welche als Platten 1000 mm x 1600 mm erhältlich sind, können Sie im Zuschnitt 3mm, 4mm und auch 5mm Spiegel bestellen. Sie können auch verschiedene Kantenbearbeitungen auswählen. Schnittkanten, polierte Kanten oder Facettenschliffe von 10mm bis 25mm. Grössen, Preise und Lieferfristen finden Sie dazu im Register "Einrahmungstarif"

SPIEGELGLAS 3 mm Silber

Spiegel silber 3 mm mit Schnittkanten / im Zuschnitt maximal 1000 x 1600 mm / Lieferfrist 3 Arbeitstage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack
97513	à 2 Platten	1000 x 1600	3.20	3 mm		

SPIEGELGLAS 4 mm Silber

Spiegel silber 4 mm mit Schnittkanten / im Zuschnitt maximal 1600 x 2000 mm

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

- polierte Kanten oder Schnittkanten, Lieferfrist 8-10 Arbeitstage
- Facetten 10,15,20,25mm, Lieferfrist 10-14 Arbeitstage

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack
23041	à 2 Platten	1000 x 1600	3.20	4 mm		

SPIEGELGLAS 5mm, 6mm Silber / Grau und Bronze 4mm oder 6mm

Spiegel silber 5 mm und 6mm sowie Bronze und Grauspiegel in 4mm und 6mm im Zuschnitt erhältlich / maximal 2700 x 2700 mm

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

- kürzere Seite > 2000 mm = Baustellenlieferung / Preis auf Anfrage
- polierte Kanten oder Schnittkanten, Lieferfrist 8-10 Arbeitstage
- Facetten 10,15,20,25mm, Lieferfrist 10-14 Arbeitstage

Artglass von Groglass

Die Artglass-Beschichtung wird mittels eines fortgeschrittenen Magnetron-Vakuum-Aufdampfungsverfahrens hergestellt. Es wird ein molekularer Film mit einer Dicke von weniger als einem Mikromillimeter aufgetragen. Dieses umweltfreundliche und hochtechnische Verfahren bietet beispiellose optische Eigenschaften, Reinigungsfähigkeiten, Einheitlichkeit, Dauerhaftigkeit und Qualität. Artglass hat die neutralste reflektierte Farbe der Branche.

ARTGLASS AR70 2 mm / 3 mm

- ~ 0.5 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion minimal grün
- ≥ 70 % UV-Schutz
- sehr gut zu reinigen
- Glasstärke 2mm und 3mm
- > 99 % Transmissionsgrad
- max. Zuschnittformat 2 mm 1600 x 2235mm/Lieferfrist 4-8 Arbeitstage
- max. Zuschnittformat 3 mm 2235 x 3160mm/Lieferfrist 8-10 Arbeitstage
- kürzere Seite > 2000mm = Baustellenlieferung / Preis auf Anfrage

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack	Preis m ² 5 Pack
00194	à 6 Platten	800 x 1100	5.28	2 mm			
00192	à 4 Platten	1100 x 1600	7.04	2 mm			
00160	à 4 Platten	1000 x 1600	6.40	2 mm			
00162	à 4 Platten	1200 x 1600	7.68	2 mm			

Zuschnittpreise für 2mm und 3mm Gläser finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

ARTGLASS AR92 2 mm / 3 mm

- ~ 0.5 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion minimal blau
- ≥ 92 % UV-Schutz
- sehr gut zu reinigen
- Glasstärke 2 mm und 3 mm
- > 98 % Transmissionsgrad
- max. Zuschnittformat 2 mm 1600 x 2235 mm/Lieferfrist 4-8 Arbeitstage
- max. Zuschnittformat 3 mm 2235 x 3160 mm/Lieferfrist 8-10 Arbeitstage
- kürzere Seite > 2000 mm = Baustellenlieferung / Preis auf Anfrage

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack	Preis m ² 5 Pack
00161	à 4 Platten	1000 x 1600	6.40	2 mm			
00169	à 4 Platten	1200 x 1600	7.68	2 mm			

Zuschnittpreise für 2mm und 3mm Gläser finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

ARTGLASS AR99 2.5 mm

Bilderglas in Museumsqualität entspiegelt.

Minimale Farbreflexion. Hat keine gerippte Oberfläche.

- > 97 % Transmissionsgrad
- ~ 0.5 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion minimal grün
- ≥ 99 % UV-Schutz
- Glasstärke 2.5 mm
- einseitig UV beschichtet
- max. Zuschnittformat 1200 x 1600 mm / Lieferfrist 3 Arbeitstage

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack	Preis m ² 5 Pack
00188	à 2 Platten	1200 x 1600	3.84	2.5 mm			

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

ARTGLASS 99 2 mm

Bilderglas in Museumsqualität, nicht entspiegelt

Keine Farbreflexion, auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Hat keine gerippte Oberfläche. Preiswertes Glas mit top UV-Schutz.

- > 89 % Transmissionsgrad
- ~ 8 % Reflexionsgrad
- ≥ 99 % UV-Schutz
- Glasstärke 2 mm
- einseitig UV beschichtet
- max. Zuschnittformat 1015 x 1525 mm / Lieferfrist 3 Arbeitstage

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 3 Pack	Preis m ² 5 Pack
00176	à 2 Platten	1015 x 1525	3.09	2 mm			

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

ARTGLASS AR99 PROTECT 4.4 mm

Verbundsicherheitsglas in Museumsqualität entspiegelt

- > 99 % Transmissionsgrad
- ~ 0.5 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion minimal grün
- ≥ 99 % UV-Schutz
- Glasstärke 4.4 mm
- sehr gut zu reinigen
- max. Zuschnittformat 2235 x 3160 mm / Lieferfrist 8-10 Arbeitstage
- kürzere Seite > 2000 mm = Baustellenlieferung / Preis auf Anfrage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

ARTGLASS LIFETIME ACRYLIC 3 mm

Acrylglas entspiegelt, antistatisch mit UV Schutz > 99%

- > 98 % Transmissionsgrad
- ~ 1 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion minimal grün
- ≥ 99 % UV-Schutz
- Glasstärke 3 mm
- sehr gut zu reinigen
- max. Zuschnittformat 1490 x 1930 mm

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 2 Pack	Preis m ² 3 Pack
00189	à 1 Platte	1490 x 1930	2.88	3 mm			

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

M i r o g a r d v o n S c h o t t

MIROGARD PROTECT 4.4 mm

Mirogard Protect 4.4 mm (grün). Im Tauchverfahren beidseitig beschichtetes Glas (entspiegelt) 99% UV-Strahlen absorbierend. Mirogard Protect ist ein Verbundsicherheitsglas, das zu 99% der schädlichen UV-Strahlung absorbiert. Darüber hinaus schützt Mirogard Protect das Kunstwerk vor Beschädigungen durch Splitterbildung bei Bruchschäden und vor Vandalismus. Kunstlicht (z. B. kleine Spots) erscheint in der Reflexion als grüne Punkte.

- 0.9 % Reflexionsgrad
- Farbreflexion grün intensiv
- ≥ 99 % UV-Schutz
- Glasstärke 4.4 mm
- max. Zuschnittformat 1220 x 1770 mm
- leicht zu reinigen
- Lieferfrist 8-10 Arbeitstage

Art-Nr.	Originalpackung	Grösse (mm)	Inhalt (m ²)	Dicke	Preis m ² 1 Pack	Preis m ² 2 Pack	Preis m ² 3 Pack
	à 1 Platte	1220 x 1770	2.16	4.4 mm			

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".

ACRYLGLAS XT transparent extrudiert

Acrylglas nicht entspiegelt

Acrylglas in 2mm, 3mm und 4mm Stärke. Leichtes Kunstglas. Ideal für grosse Dimensionen. Hoher UV Schutz.

- 9.5 % Reflexionsgrad
- keine Farbreflexionen
- >90% bis 95% UV-Schutz
- Glasstärke 2mm, 3mm, 4mm
- max. Zuschnittformat 2050 x 3050 mm
- kratzempfindlich und statisch aufladbar leicht
- Lieferfrist 3 Arbeitstage

Zuschnittpreise finden Sie im Register "Einrahmungstarif".